





Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 0 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 1 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 2 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 3 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 4 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 5 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0





Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 6 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 7 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 8 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 9 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 10 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0






Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 11 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 12 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value

Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 13 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0




Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 14 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 34935 Evt 10 Time mcm 2003 chip 3 chan 15 square-2.5V-wire20-135-gain2-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value