






Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 0 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 1 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 2 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 3 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 4 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 5 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 6 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 7 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 8 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 9 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value



Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 10 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 11 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 12 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 13 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 14 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value


Run 35043 Evt 10 Time mcm 2005 chip 5 chan 15 square-4.5V-wire64-135-gain0-shaper0
Time slice
1000
800
600
400
200
0
0
20
40
60
80
100
120
140
ADC value